




RODAC[®] International

SALE

VOOR AUTOMOTIVE EN INDUSTRIE
PRIJZEN ZIJN GELDIG T/M 31.12.2015




WORDT ZONDER DE AFGEBEELDE
PERS-PONSSET (ROAP5600)
GELEVERD.



**TAFELPERS
15 TON**

	ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G1 mm	G2 mm	R1 mm	R2 mm	R mm	KG kg	€
RQPBR15	15	550	350	800	132	430	45	338	95	75	170	48	649,-



+ LCS =
LOWERING CONTROL
SYSTEM

WORDT ZONDER PAD
GELEVERD

**GARAGEKRIK
2 TON ENKELE WIELEN**

	ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG kg	€
RQGCR2	2	95	135	470	850	905	1.720	270	250	30	327,-



MAGNETISCH
OPBERGGEDEELTE
VOOR SCHROEVEN ETC.

MET ZWAAR VERSTERKTE WIELEN EN VERCHROOMD ONDERSTEL.

**WERKPLAATSKRUK
HEAVY DUTY**

Ø ZADEL 360 MM - ONDERSTEL 440 MM
HOOGTE MIN. 450 MM
HOOGTE MAX. 650 MM
GEWICHT 8,1 KG
BELASTBAAR TOT 115 KG

TL3050 € 99,-

YOUR POWERFUL FRIEND



WIELNAAFSLIJPSET VOOR 1/2" SLAGMOERSLEUTEL

LOSSE REINIGINGSSCHIJVEN PER 5 STUK VERKRIJGBAAR (RR27514ASET)

RR275140

€ 24,-



1/2" DUNWANDIG DOPPENSET MET HOES (3ST)

1/2" CHROME-MOLYBDENUM
17-19-21 MM
MAX.200 NM



RA8681

€ 21,-



HOUDER 1/2" MET TWIST-ON PAD 50 MM

TE GEBRUIKEN MET TWIST-ON SCHUURSCHIJVEN, IN COMBINATIE MET EEN 1/2" SLAGMOERSLEUTEL.

RR275141

€ 31,-



HOUDER 1/2" MET VELCRO PAD 75MM

TE GEBRUIKEN MET SCHUURPAPIER, IN COMBINATIE MET EEN 1/2" SLAGMOERSLEUTEL.

RR275143

€ 25,-



SET BOUT/MOERVERWIJDERAARS

10-11-12-13-14-15-16-17-19 MM

RA8676A

€ 65,-




SET VERLOOPSTUKKEN (6ST)

1/2" - 3/4" 1/4" - 3/8"
3/4" - 1/2" 3/8" - 1/4"
1/2" - 3/8" 3/8" - 1/2"

20029S00A

€ 36,-



GEIJKTE BANDENPOMP (CEE)

MEETBEREIK 0,7 - 11 BAR

GESCHIKT VOOR APK

RC1100

€ 87,50



GESCHIKT VOOR TPMS SYSTEMEN, MET LUCHT OF STIKSTOF TE GEBRUIKEN.

BATTERIJ MET ZEER LANGE LEVENSDUUR
M.A.W. HOEFT NIET VERVERGEN TE WORDEN.

DIGITALE BANDENPOMP

MEETBEREIK 0,1 - 11 BAR
LENGTE SLANG 1,5 M
ANDERE SLANGLENGTES 3 OF 6 METER
OPTIONEEL LEVERBAAR

NEW

RC1156

€ 125,-



GEIJKTE BANDENPOMP

MEETBEREIK 0 - 10 BAR
0 - 140 PSI

RC1164

€ 35,-



GEIJKTE BANDENPOMP

MEETBEREIK 0,0 - 12 BAR

RC1165

€ 69,-



TORQUE GELIMITEERDE KRACHTDOP ADAPTER SET (3ST)

3/8" + 1/2" + 3/4"
MAX KOPPEL 100NM

CONTROLEER
MOEREN ALTIJD
MET EEN
MOMENTSLEUTEL

RA8673

€ 59,-



1/2" SLAGMOERSLEUTEL PIN CLUTCH

MAX. KOPPEL 583 NM
TOERENTAL 8.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 135 L/MIN
GEWICHT 2,1 KG

RC2753

€ 105,-



1/2" SLAGMOERSLEUTEL TORQUE GELIMITEERD TWIN HAMMER

MAX. KOPPEL 90 - 130 NM
LOSdraaimoment 813 NM
TOERENTAL 4.000 - 8.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 492 L/MIN
GEWICHT 1,9 KG

SPECIAAL VOOR
WIELMONTAGE

RC2754

€ 219,-



1/2" TORQUE GELIMITEERDE KRACHTDOPPENSET (3ST)

17+19+21MM
MAX. KOPPEL 100 NM

CONTROLEER MOEREN
ALTIJD MET EEN
MOMENTSLEUTEL

RA8682

€ 62,-



**KLEIN EN SUPER KRACHTIG!
MET EENHANDSBEDIENING**

1/2" SUPER MINI SLAGMOERSLEUTEL TWIN HAMMER

MAX. KOPPEL 610 NM
TOERENTAL 9.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 120 L/MIN
GEWICHT 1,3 KG

RC2751

€ 149,-



INCL. 6 DOPPEN MET PLASTIC HOES (17,19, 21MM) EN 22, 23, 24 MM LANG, MINI-OLIEVERNEVELAAR EN OLIEFLESJE.

1/2" SLAGMOERSLEUTEL IN KOFFER TWIN HAMMER

MAX. KOPPEL 1.350 NM
TOERENTAL 10.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 400 L/MIN
GEWICHT 2 KG

RC2780BC

€ 189,-



MAGNETISCHE HOUDER 1/2" SLAGMOERSLEUTEL

360 X 98 X 120 MM
MAX. DRAAGKRACHT 5,5 KG
GEWICHT 1,25 KG

RAM8001

€ 41,-



1/2" TORQUE GELIMITEERDE LANGE KRACHTDOPPENSET (3ST)

17 + 19 + 21 MM
MAX. KOPPEL 100 NM

CONTROLEER MOEREN
ALTIJD MET EEN
MOMENTSLEUTEL

RA8684

€ 69,-



↓
MET 1 HAND
TE BEDIENEN!

1/2" SLAGMOERSLEUTEL TWIN HAMMER

MAX. KOPPEL 1.486 NM
TOERENTAL 8.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 113 L/MIN
GEWICHT 2 KG

RC2790

€ 199,-

IDEAAL VOOR
GLOEIBOUGIES



1/4" SLAGMOERSLEUTEL IN KOFFER MET TOEBEHOREN

KOPPEL 4 STANDEN - 10NM/20NM/30NM/40NM
TOERENTAL 10.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 150 L/MIN
GEWICHT 0,8 KG

RC630BC

€ 159,-



1/2" SPHERICAL DOPPENSET (8ST)

11-12-14-15-16-18-21-22 MM OP EEN RAIL

20058S01A

€ 69,-




1/2" RATELSLEUTEL

MAX. KOPPEL 122 NM
TOERENTAL 160 RPM
LUCHTVERBRUIK 105 L/MIN
LENGTE 25 CM

1015100A

€ 78,-



1/2" RATELSLEUTEL

MAX. KOPPEL 140 NM
TOERENTAL 150 RPM
LUCHTVERBRUIK 140 L/MIN
LENGTE 36 CM

RC468

€ 149,-



3/8" SLAGMOERSLEUTEL IN KOFFER MET TOEBEHOREN

MAX. KOPPEL 75 NM
TOERENTAL 9.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 170 L/MIN
GEWICHT 1,1 KG

RC632BC

€ 87,-



MAGNETBAKJE RECHTHOEKIG

360 X 160 X 42 MM

RAMG3000

€ 21,-



RC582BC

€ 199,-



1/4" RATELSLEUTEL MINI

MAX. KOPPEL 41 NM
TOERENTAL 200 RPM
LUCHTVERBRUIK 113 L/MIN
LENGTE 19,6 CM

RC583

€ 105,-

OPHANGHAAK

MET 2 X USB-UITGANG
VOOR HET OPLADEN
VAN GSM EN/OF TABLET

2 VERLICHTINGSSTANDEN
(100% - 50% LICHTSTERKTE)

AAN/UITKNOP
MET 3 STANDEN
(AAN DE ACHTERZIJDE)

VOORZIEN VAN EEN
STERKE MAGNEET AAN
DE ACHTERZIJDE



NEW

OPLAADBARE LOOPLAMP INCL. HOUDER MET 18 FELLE SMD-LEDS

LICHTOPBRENGST POSITIE 1
100% LICHTSTERKTE = 250 LUMEN
POSITIE 2
50% LICHTSTERKTE = 120 LUMEN
KLEURTEMPERATUUR 5.500K (DAGLICHT)
ACCU LITHIUM 18.650
OPLAADBAAR VIA 230V / 12-24V VIA AUTOLADER / USB-KABEL
BRANDDUUR CA. 2,5 UUR CONTINU BRANDEN OP 100% /
CA. 4 UUR CONTINU BRANDEN OP 50%
OPLAADTIJD CA. 4 - 5 UUR (INDIEN VOLLEDIG LEEG)
AFMETING 320 X 45 X 27MM (INCL. OPHANGHAAK)
GEWICHT 180 GRAM (EXCLUSIEF VOET)

RALA700

€ 39,-

1/4" - 3/8" RATELSLEUTELSET IN KOFFER

INHOUD KOFFER:

1 X RC582 LUCHTRATEL MET OPEN KOP
1 X WISSELBARE RATELKOP 1/4" + 3/8"
1 X RATELKOP MET 1/4" BITS HOUDER
1 X HANDRATEL 1/4"
10 X 1/4" DOPPEN (5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM)
1 X 1/4" KNIEGEWRICT
1 X 1/4" QUICKRELEASE BITS ADAPTER
1 X 1/4" VERLENGSTUK MET BLOKKERING
1 X 1/4" SCHROEVENDRAAIER
21 X 1/4" BITSEN 25MM



1/4" Bit Holder

1/4" Anvil

3/8" Anvil



3/4" SLAGMOERSLEUTEL PIN CLUTCH

MAX. KOPPEL 1.900 NM
TOERENTAL 4.300 RPM
LUCHTVERBRUIK 870 L/MIN
GEWICHT 4,3 KG

OP = OP

1006300A

€ 359,-



3/4" SLAGMOERSLEUTEL TWIN HAMMER

MAX. KOPPEL 1.900 NM
TOERENTAL 6.000 RPM
LUCHTVERBRUIK 545 L/MIN
GEWICHT 3,3 KG

**MET
EENHANDS-
BEDIENING!**

RC3750

€ 475,-



3/4" LANGE KRACHT- DOPPENSET (8-DELIG)

21L-24L-27L-30L-32L-33L-36L-38L MM

RA8705

€ 145,-



1" SLAGMOERSLEUTEL MET LANGE AS

MAX. KOPPEL 3.000 NM
TOERENTAL 4.800 RPM
LUCHTVERBRUIK 380 L/MIN
GEWICHT 8,3 KG

**TWIN HAMMER
VERNIEUWDE VERSIE**

RC765BL

€ 825,-



1" SLAGMOERSLEUTEL SWING HAMMER

MAX. KOPPEL 3.800 NM
TOERENTAL 4.100 RPM
LUCHTVERBRUIK 700 L/MIN
GEWICHT 9,3 KG

1007400A

€ 985,-



1" SLAGMOERSLEUTEL SWING HAMMER

MAX. KOPPEL 3.800 NM
TOERENTAL 4.100 RPM
LUCHTVERBRUIK 700 L/MIN
GEWICHT 8,9 KG

1007401A

€ 925,-



NEW

LINKS-/RECHTSDRAAIEND

NEW

LINKS-/RECHTSDRAAIEND

BOORMACHINE 7MM MET SNELSPANKOP

TOERENTAL 2.800 RPM
GEWICHT 0,6 KG
VERMOGEN 0,6 KW

RC203A

€ 135,-

BOORMACHINE 10MM MET SNELSPANKOP

TOERENTAL 2.000 RPM
GEWICHT 1 KG
VERMOGEN 0,37 KW

RC2110

€ 99,-

BOORMACHINE 13MM MET SNELSPANKOP

TOERENTAL 800 RPM
GEWICHT 1,3 KG
VERMOGEN 0,37 KW

RC2113

€ 124,-



KNABBELSCHAAR

SNIJCAPACITEIT 1,25 MM

RC4005

€ 107,-

TWEE OPTIONELE BEUGELMATEN
(75/135MM) LEVERBAAR



PUNTSLASFREESMACHINE

RA350F06 : 6MM
RA350F08 : 8MM



RC355

€ 295,-

REGBARE ZAAGSNELHEID, ZEER
KRACHTIG DOOR LAMELLEN MOTOR



CARROSSERIEZAAG

SNIJCAP. 5 MM
SLAG 6.500 BPM
GEWICHT 0,9 KG

RC315

€ 299,-



RA05000



RA05003



RA05103



RA05001



RA05100N



RA06000N



RA05101

SLIJPER MET DIV. BORSTELS EN PAD

TOERENTAL 3.500 RPM



RC380SET

€ 375,-



SIERSTRIPVERWIJDERAAR

TOERENTAL 4.000 RPM
PAD Ø 87 MM

RC533

€ 107,50



VAN BUITENAF INSTELBAAR MOMENT



NEW

SCHROEVENDRAAIER 1800 RPM

INSTELBAAR KOPPEL VAN 2,2 TOT 5,6 NM
TOERENTAL 1.800 RPM
GEWICHT 1,1 KG

RC3418

€ 135,-



VAN BUITENAF INSTELBAAR MOMENT



NEW

SCHROEVENDRAAIER 800 RPM

INSTELBAAR KOPPEL VAN 4,5 TOT 9,6 NM
TOERENTAL 800 RPM
GEWICHT 1,2 KG

RC3480

€ 152,-



BLINDKLINKNAGELTANG 2.4 - 4.8 MM IN KOFFER

2,4
3,0-3,2
4,0
4,8



RC191BC

€ 165,-



BLINDKLINKNAGELTANG 2.4 - 6.4 MM

2,4
3,0-3,2
4,0
4,8-5,5
6,4



RC192

€ 525,-



BLINDKLINKNAGELTANG 3.2 - 6.4 MM

3,2
4,0
4,8
6,4

MET AUTOMATISCHE
NAGELOPVANG

RC198ABC

€ 485,-



MAGNEETBAKJE ROND

150 X 30 MM

RAMG1000

€ 8,-

MAX. 19 MM



BLINDKLINKMOERENTANG M6 - M8 IN KOFFER

TOERENTAL 600 RPM
PAD Ø 87 MM

1086100ABC

€ 510,-



GRAVEERPEN

MAX. WERKDRUK 4 BAR
LENGTE 170 MM

RC361

€ 85,-

**HAKHAMER MET 5 BEITELS
VOOR DE BOUW**



**HAKHAMER IN KUNSTSTOF
KOFFER + 5 BEITELS**

SLAGEN/MIN 2.500 BPM
INCL.: RC275HR, 3 X RARD20S,
RARD33S, RARD60S

RC275BCB

€ 89,-

**HAKHAMER MET 5
CARROSSERIE BEITELS**



**HAKHAMER IN KUNSTSTOF
KOFFER + 5 BEITELS**

SLAGEN/MINUUT 3.200 BPM
INCL. RC293H, RARD17S, RARD19S,
RARD20S, RARD22S, RARD60S

RC293HBC

€ 110,-



**HAAKSE SLIJPER 125 MM
M14 SNELSLUITING**

VERMOGEN 0,5 KW
TOERENTAL 10.000 RPM

**MET BLOKKEERINRICHTING EN
VERSTELBARE BESCHERMKAP**

RC7720

€ 249,-



DOORSLIJPMACHINE

VERMOGEN 0,3 KW
TOERENTAL 22.000 RPM
GEWICHT 0,7 KG

RC268

€ 48,-



**NAALDBIKHAMER
19 NAALDEN 3MM**

INCL.:  19 X 3 MM
SLAGEN/MIN 3.000 BPM

RC4115

€ 179,-



**NAALDBIKHAMER
19 NAALDEN 3MM**

INCL.:  19 X 3 MM
SLAGEN/MIN 3.000 BPM

RC4130

€ 410,-



**1/4" DRAAIBARE LUCHTAAN-
SLUITING + LUCHTREGELAAR**



RA8643

€ 25,-

1/4" WATERAFSCHEIDER



RA8644

€ 16,50

PNEUMATISCHE OLIE (1LTR)



RA8657N

€ 12,-

**BLAAS- EN ZUIGPISTOOL
MET 4 SPUITMONDJES**



LENGTE SLANG 1.300 MM

RC108N

€ 45,-




STIFTSLIJPER IN KOFFER MET TOEBEHOREN

VERMOGEN 0,37 KW
TOERENTAL 22.000 RPM
GEWICHT 0,5 KG

INCL. 3+6 MM SPANTANG EN ACCESSOIRES

RC530BC

€ 65,-



STIFTSLIJPER 90°

VERMOGEN 0,25 KW
TOERENTAL 22.000 RPM
GEWICHT 0,3 KG

RC128

€ 79,-



STIFTSLIJPER 45°

VERMOGEN 0,15 KW
TOERENTAL 22.000 RPM
GEWICHT 0,6 KG

RC138

€ 105,-



HAAKSE SLIJPER LANG 400MM

VERMOGEN 0,5 KW
TOERENTAL 18.000 RPM
GEWICHT 1,8 KG
MET REGELBAAR TOERENTAL

MET INSTELBARE BESCHERMKAP 126°

RC266A

€ 155,-



STIFTSLIJPER

VERMOGEN 0,15 KW
TOERENTAL 25.000 RPM
LENGTE 252 MM

RC133L

€ 105,-



STIFTSLIJPER IN KOFFER MET TOEBEHOREN


VERMOGEN 0,15 KW
TOERENTAL (REGELBAAR) 54.000 RPM

RC161BC

MET 10 SLIJPSTEENTJES (3 MM)

€ 99,-






VRAAG DE NIEUWE CATALOGUS AAN
VIA INFO@SAM-RODAC.COM



KITSPUIT KOKERS OF WORSTEN

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL




RC118N

€ 149,-



KITSPUIT KOKERS OF WORSTEN

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL
EN PLUNJER



RC119N

€ 165,-



LVLP VERFSPUIT 1,4MM + 600CC PLASTIC CUP

VOOR CONVENTIONELE LAKKEN EN VERNIS
INCL. SPUITKOP 1,4 MM
OPTIONELE SPUITKOPPEN 1,7 - 2,0 MM

RC1340L

€ 169,-



HVLP VERFSPUIT 1,4MM + 600CC PLASTIC CUP

VOOR WATERGEDRAGEN EN CONVENTIONELE LAKKEN
INCL. SPUITKOP 1,4 MM
OPTIONELE SPUITKOPPEN 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5MM

RC1300H

€ 189,-



2 X GLASDRAGERS MET SPANBAND EN RATEL


Ø 120 MM - CAPACITEIT 80 KG



EXTRA ONTLUCHTINGSNIPPEL

RA911SET

€ 110,-




MET KLITTENBAND PAD (RA168)

POLIJSTMACHINE IN KOFFER + 3 PADS

75 MM 190 L/MIN
0.25
2.500 RPM

RC166BC

€ 139,-



MET KLITTENBAND PAD (RA8605VM14)

POLIJSTMACHINE MET M14 AANSLUITING


150 MM 170 L/MIN
0.55
2.500 RPM

RC7242

€ 239,-



INCL. GELUIDSDEMPENDE SLANG




MET KLITTENBAND PAD
(RAP2831301) (75 MM) + (RAP2960001S) (150 MM)

POLIJSTMACHINE

75 + 150 MM 170 L/MIN
0.30
1.800 RPM

RC7235

€ 239,-



MET KLITTENBAND PAD
(RAP2831301)


EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 77 MM

ZONDER AFZUIGING

- 77 MM
- 10.000 RPM
- 2,5 MM
- 360 L/MIN

RC9332

€ 185,-



MET KLITTENBAND PAD
(RAP2960001S)


EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 150 MM

ZONDER AFZUIGING

- 150 MM
- 12.000 RPM
- 5 MM
- 57 L/MIN

RC9361S

€ 149,-



MET KLITTENBAND PAD
(RA167 + RA168)

EXCENTRISCHE MINI SCHUURMACHINE

- 50 + 75 MM
- 15.000 RPM
- 4 MM
- 190 L/MIN

RC169

€ 99,-



SCHUURMACHINE MET TWIST-ON PADS + ACCES. IN KOFFER

- 50 + 75 MM (RA2ROH + RA3ROH)
- 15.000 RPM
- 190 L/MIN

RC163BC

€ 179,-



MET KLITTENBAND PAD
(RAP2960150S)

OLIEVRIJ , SLECHTS 76 DB(A)

EXCENTRISCHE SCHUUR- MACHINE 150 MM MET AFZUIGING, 5 MM SCHUURSLAG

- 150 MM
- 12.000 RPM
- 5 MM
- 57 L/MIN

RC92461S

€ 199,-



MINI EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- 32 MM (1 X VINYL + 1 X HOOK)
- 7.500 RPM
- 3 MM
- 113 L/MIN

RC9330

€ 145,-



RAP686138A42

EXCENTRISCHE SCHUUR- MACHINE 200 MM GEAR-DRIVEN

- 200 MM
- 900 RPM
- 5 MM
- 450 L/MIN
- 0,7 KW

1046100A

€ 319,-



MET KLITTENBAND PAD
(RAP2960150S)

OLIEVRIJ , SLECHTS 76 DB(A)

EXCENTRISCHE SCHUUR- MACHINE 150 MM MET AFZUIGING, 10 MM SCHUURSLAG

- 150 MM
- 12.000 RPM
- 10 MM
- 57 L/MIN

RC92463S

€ 215,-



BANDSCHUURMACHINE 20MM

- AFMETING 20 X 520 MM
- TOERENTAL 16.000 RPM

RC8440A

€ 259,-



RECHTE SCHUURVIJL 400 X 70 MM

- TOERENTAL 3.000 RPM
- AFMETING 400 X 70 MM
- GEWICHT 3 KG

RC8950

€ 145,-

YOUR POWERFUL FRIEND



VETSPUIT (CONTINUE TOEVOER)

MET FLEXIBELE SLANG 30 CM
 CAPACITEIT 400 CC
 UITVOER 3,5 CC / SEC.
 GESCHIKT VOOR PATRONEN EN LOS VET

RC1170

€ 49,-



OPTIMALE INZETBAARHEID DOORDAT DEZE VETSPUIT 360° DRAAIBAAR IS. INCL. METALEN SPUITMOND, FLEXIBELE SLANG, MINI LUCHTVENTIEL, EN EEN HANDMATIGE VETSPUIT.

NEW

VETSPUIT (CONTINU TOEVOER) MET TRANSPARANTE KOKER IN KOFFER

CAPACITEIT 400 CC
 UITVOER 3,5 CC / SEC.

GESCHIKT VOOR PATRONEN EN LOS VET

RC1175BC

€ 95,-



BLAASPISTOOL KUNSTSTOF LANG

LENGTE: 460 MM

RC091

€ 21,-



BLAASPISTOOL KUNSTSTOF KORT MET LUCHTREDUCER

MET INGEBOUWDE REDUCER 3,5 BAR

RC095

€ 27,-



BLAASPISTOOL KUNSTSTOF KORT

ERGONOMISCH + ZEER HOOGWAARDIG MATERIAAL

RC099

€ 12,50



BLAASPISTOOL KORT INCL. LANGE SPUITMOND

ALUMINIUM

RC113C

€ 9,-



BLAASPISTOOL KORT EN LANG

ALUMINIUM

RC113 + RC114

€ 18,-



BLAASPISTOOL KUNSTSTOF

BLAASPISTOOLKIT (KUNSTSTOF) VOOR VRACHTWAGENS
 LENGTE SLANG 6 M

RC123

€ 34,50

YOUR POWERFUL FRIEND



VOOR LUCHT EN WATER

**SLANGHASPEL PU
6 X 10MM - 10M**

1/4"

RA8834

€ 85,-



VOOR LUCHT EN WATER

**SLANGHASPEL PU
8 X 12MM - 15M**

1/4"

RA8830

€ 119,-



**KABELHASPEL
10 METER**

2,5 MM² H07RN-F

RA8884

€ 145,-



**SLANGHASPEL HP
10 X 5MM - 20 METER**

ZEER ROBUUSTE METALEN SLANGHASPEL

3/8"

**VOOR LUCHT
EN WATER**

RA8861

€ 235,-



**SPIRAALSLANG PU
8 X 12 - 12,5 METER**

MET DRAAIKOPPELINGEN 360°

**VERNIEUWDE
VERSIE**

RA8634

€ 39,-



**ALUMINIUM HOUDER
VOOR SLANGEN**

186 X 57 X 75 MM

RQN9060

€ 14,50



VEERBALANCERS

	RASB1200	RASB3000
CAPACITEIT	0,6 - 1,5 KG	1,5 - 3,0 KG
LENGTE KABEL	1,6 M	1,6 M

PROMOPRIJS

RASB1200

€ 21,-

RASB3000

€ 29,-



VEERBALANCER

CAPACITEIT	5,0 - 9,0 KG
LENGTE KABEL	1,3 M

RASB8000

€ 179,-



**3W ALUMINIUM
ZAKLAMP**

NEW

LICHTOPBRENGST	100 LUMEN
REIKWIJDTE	50 METER
BRANDDUUR	5-8 UUR
AFMETINGEN	147 (LENGTE) X 16 (DIAMETER HUIS)
GEWICHT	37 GRAM (EXCLUSIEF BATTERIJEN)
ACCESSOIRES	CLIP + RIEMTASJE


WERKT OP 2 X AAA BATTERIJEN (NIET MEEGELEVERD)
VERVAARDIGD VAN LUCHTVAARTALUMINIUM,
TIPTOETSBEDIENING

RALA450

€ 26,-

HYDRAULISCHE POTKRIKKEN


NEW




TON A B C D D F G DRAAGBEUGEL KG €




RQBJR3A	3	210	150	65	425	116	75	24	-	4.2	55,-
RQBJR5	5	212	150	75	437	125	75	29	-	4.5	62,-
RQBJR10	10	219	150	75	444	144	90	37,2	-	6.4	82,-
RQBJR20	20	234	150	75	459	172	120	50.9	x	10.6	125,-
RQBJR50	50	260	140	-	400	214	165	80	x	28	319,-



TL102N / 2 TON



TL108N / 8 TON



TL112N / 12 TON

TL-POTKRIKKEN

TL102N	TL108N	TL112N
€ 16,-	€ 35,-	€ 42,-




POTKRIK LUCHT- HYDRAULISCH 20 TON

LUCHTVERBRUIK	270 L/MIN
MIN. HOOGTE	234 MM
MAX. HOOGTE	447 MM
GEWICHT	15,5 KG

RQBJX20

€ 399,-



POTKRIK LUCHT- HYDRAULISCH 30 TON

LUCHTVERBRUIK	270 L/MIN
MIN. HOOGTE	255 MM
MAX. HOOGTE	468 MM
GEWICHT	25,5 KG

RQBJX30S

€ 539,-

VERRIJDBAAR
KOPLAMPAFSTELAPPARAAT VOORZIEN
VAN EEN OPTISCHE POLICARBONAAT
LENS EN DIGITALE LUXMETER.



KOPLAMPAFSTELAPPARAAT

MIN. LENGTE	240 MM
MAX. LENGTE	1.410 MM

RQHL05

€ 529,-



LIGMAT/ZITKRUK

MET EEN GEREEDSCHAPPENPLATEAU,
7 ZWENKWIELEN EN EEN IN 3 POSITIES
INSTELBARE HOOFDSTEUN.
1.190 X 455 X 150 MM / 11 KG
BELASTBAAR TOT 90 KG

TL3000N

€ 75,-



MINIBRUGGEN SET

VERMOGEN:	2.000 KG
AFMETINGEN:	200 X 200 X 800 MM

TL80050N

€ 59,-

LUCHTHYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

DE GEBRUIKER BEHOUDT DE CONTROLE OVER HET NEERLATEN, OOK WANNEER DE LUCHTTOEVOER WORDT ONDERBROKEN. GOED TE MANOEUVREREN EN MAKKELIJK TE PLAATSEN ONDER DE WAGEN. DE KRIKKEN ZIJN UITGERUST MET EEN PNEUMATISCH SYSTEEM OM DE ZUIGER SNEL BIJ DE LAST TE BRENGEN EN OM DE ZUIGER EVENEENS SNEL TOT DE LAAGSTE POSITIE TE LATEN ZAKKEN (90 SEC. ONBELAST). DOOR ZIJN COMPACT ONTWERP IS DEZE KRIK GEMAKKELIJK ONDER DE WAGEN TE PLAATSEN. REGELMATIG ONDERHOUD VOORKOMT LEKKAGES.



DE HENDEL IS INSTELBAAR IN 4 VERSCHILLENDE POSITIES: HORIZONTAAL, 45° EN VERTICAAL OM DE KRIK GEMAKKELIJK ONDER DE LAST TE PLAATSEN EN ALS LAATSTE INKLAPBAAR.

MET BOLLE UITSPARING OM TE VOORKOMEN DAT DE HANDEN OVER DE GROND SCHUREN.



+ LCS =
LOWERING CONTROL
SYSTEM

GARAGEKRIK 3 TON

CAPACITEIT	3 TON
MIN. HOOGTE	140 MM
MAX. HOOGTE	525 MM
GEWICHT	50 KG
LENGTE	1.150 MM

ROGC3N

€ 454,-



+ LCS =
LOWERING CONTROL
SYSTEM

GARAGEKRIK 6 TON

CAPACITEIT	6 TON
MIN. HOOGTE	195 MM
MAX. HOOGTE	575 MM
GEWICHT	82 KG
LENGTE	1.300 MM

ROGC6N

€ 799,-




NEW

ALUMINIUM - STAAL KRIK 1.5 TON

CAPACITEIT	1,5 TON
MIN. HOOGTE	90 MM
MAX. HOOGTE	358 MM
GEWICHT	14,3 KG

TL8115

€ 135,-



LUCHTHYDRAULISCHE GARAGEKRIK 10/20/35 TON

LENGTE	807 MM
GEWICHT	41 KG




INCL.
ROA5211
60 MM

OPTIE
ROA5205
100 MM

ROGCL10T35A

€ 1.939,-



LUCHTHYDRAULISCHE GARAGEKRIK 25 TON

GEWICHT	47 KG
LENGTE	560 MM



INCL.
ROA5212
100 MM

OPTIE
ROA5204
50 MM

OPTIE
ROA5206
50 MM

ROGCL25

€ 1.135,-

ASSTEUNEN



MET VEILIGHEIDSPIN (M.O.V. TLGSC12)

Vermogen
TONNEN

Zadel
MM

MM

MM

KG

PRIJZEN
PER SET

€

	Vermogen TONNEN	Zadel MM	MM	MM	KG	€
TLGSC2	2	85 x 25	420 - 280	192 x 177	5,1	29,-
TLGSC3	3	85 x 29	420 - 295	206 x 186	6,9	35,-
TLGSC6	6	106 x 32	600 x 405	287 x 252	13,9	€ 64,-
TLGSC12	12	125 x 37	465 - 290	310 x 280	27,5	119,-



**VOLLEDIGE
BEDIENING
MET DE VOET,
BEIDE HANDEN
VRIJ**



**+ LCS =
LOWERING CONTROL
SYSTEM**



**VERSNELLENSBAKLIFT
750 KG**

LAAGSTE STAND 1.100 MM
HOOGSTE STAND 1.930 MM
DIAMETER ZADEL 315 MM

RQTJ7503

€ 399,-

**VERSNELLENSBAKLIFT
300 KG**

TL733N

€ 199,-



**UITDEUKSET HYDRAULISCH
10 TON**

TL810N

€ 259,-



**UITDEUKSET
HYDRAULISCH 20 TON**



RQBR20

€ 710,-



HYDRAULISCHE VOETPOMP

700 BAR - 1,7 LITER

RQAB71

€ 469,-


**TREKBALK ZWENKBAAR
10 TON**

VOOR REPARATIES AAN
ZWAAR BESCHADIGDE WAGENS.



RQBS10E

€ 1.765,-



**HARMONICASCHRAAG +
RUBBEREN BESCHERMROLLEN 2X**


MAX. HOOGTE 1.320 MM
AFMETING MIN. 225 MM
VOLLEDIG OPEN 1.380 MM
DRAAGKRACHT 100 KG

TL8011


€ 229,-



RQPJA..



RQPPS..V



DE ROPPS PERSEN ZIJN UITGERUST MET EEN VERSTELBARE CYLINDER. DE ROPPS...V HEBBEN DAARNAAST EEN VOETBEDIENING (ZIE FOTO).


DE ROPPS30/50-PERSEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN LIER, DOUBBELWERKENDE POMP, VERSCHUIFBARE CYLINDER EN OVERDRUKVENTIEL.

EXCLUSIEF ADAPTERS.

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERSEN

	A TON	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G1 MM	G2 MM	R1 MM	R2 MM	R MM	M MM	CAP. OLIE CM ³	KG	€
RQPJA15	15	610	650	1.675	90	500	150	600	150	75	225	-	500	84	499,-
RQPJA30	30	670	650	1.750	110	550	150	600	150	75	225	-	980	136	669,-
RQPPS30	30	880	650	1.770	145	710	165	615	120	75	195	250	900	203.5	1.385,-
RQPPS30V	30	880	650	1.770	145	710	165	615	120	75	195	250	1.100	203.5	1.810,-
RQPPS50	50	880	650	1.810	145	710	165	615	120	75	195	250	900	239	1.645,-
RQPPS50V	50	880	650	1.810	145	710	165	615	120	75	195	250	1.100	239	2.059,-

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR HET MONTEREN/DEMONTEN VAN GROTE EN DUBBELE WIELEN. HET APPARAAT IS MET EEN KETTING UITGERUST VOOR HET VEILIG VERPLAASSEN VAN HET WIEL. DE ROLLEN VAN DE HEFARMEN VERGEMAKELIJKEN HET MANOEUVREREN EN ZORGEN VOOR EEN GOEDE POSITIONERING VAN DE WIELEN BIJ DE MONTAGE.



WIELMONTAGE APPARAAT 700KG INSTELBAAR

VERMOGEN: 700 KG
 VORKBREEDTE: 480 - 750 MM
 MINIMUMHOOGTE VORK: 105 MM
 MAXIMUM SLAG: 630 MM
 GEWICHT: 134 KG



RQWD600

€ 1.351,-



NEW

VOOR GASBUIZEN, DIN 2440 EN DIN 2441. HOOGSTE BUIGHOEK 180°. WORDT GELEVERD IN KUNSTSTOF KOFFER MET DRIEPOOT EN COMPLETE BUIGIJZER SET. HET BUIGTOESTEL HEEFT DE VOLGENDE SELECTIE BUIGIJZERS: ROBNR2: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" EN 2".

UITGERUST MET OPENKLAPBARE BUIGPLATEN VOOR EEN EENVOUDIGE POSITIONERING VAN DE BUIGSTEUNEN EN DE TE BUIGEN PIJP. DE ZUIGER WORDT AUTOMATISCH INGETROKKEN WANNEER DE ONTLASTKLEP OPENGAAT. BIJ HET TOESTEL WORDT DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD MEEGELEVERD. DE BUIGWERKZAAMHEDEN KUNNEN ZONDER INSPANNING WORDEN UITGEVOERD DANKZIJ HET GROTE VERMOGEN VAN DIT HYDRAULISCH APPARAAT. EENVOUDIG TRANSPORTEERBAAR. TELESCOPISCHE EN ROTEERBARE HENDEL.

VOORAL VAN TOEPASSING VOOR HET MONTEREN/DEMONTEN VAN DIFFERENTIEELS, VERSNELLINGSBAKKEN, MOTOREN ENZ. HET ZADEL IS VAN EEN VEILIGHEIDSKETTING VOORZIEN. DE POMP KAN AAN HET APPARAAT MAAR OOK LOS OP DE GROND GEPLAATST WORDEN.



VERSNELLINGSBAKKRIK 1000KG

VERMOGEN 1.000 KG
 LENGTE X BREEDTE 900 X 700 MM
 AFMETING ZADEL 375 X 375 MM
 HOOGTE ZADEL MIN - MAX 160 MM - 730 MM

RQTJX1000

€ 739,-

PIJPENBUIGER HYDRAULISCH 2"

VERMOGEN 15 TON
 BUIZEN TOT 2"
 GEWICHT 59 KG




ROBNR2

€ 890,-

HYDRAULISCHE WERKPLAATSKRANEN

+ LCS =
LOWERING CONTROL
SYSTEM

DE UITSCHUIFBARE KRAANARM, DE ZWENKWIELEN EN DE SLUITHAAK ZORGEN VOOR EEN GEMAKKELIJKE BENADERING VAN DE LAST. DOOR DE POLYAMIDE ZWENKWIELEN ZIJN ZE GEMAKKELIJK HANTEERBAAR, ZE BESCHADIGEN DE WERKVLOER NIET, ZE ROESTEN NIET EN ZE ZIJN STIL.



Capaciteit KG	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	KG	1 KG	2 KG	3 KG	Rmin MM	Rmax MM	€	
RQCF05C	500	1400	2100	1435	800	110	590	420	63,5	500	400	325	985	1180	629,-
RQC20C	2000	1755	2460	1754	820	200	720	980	160	2000	1750	1650	720	980	1.149,-
RQC30N	3000	2000	2920	2150	1120	265	-	-	302	3000	2500	2300	1620	1910	1.979,-



RQCF05C (INKLAPBAAR)



RQC20C/RQC30N (VASTE KRAAN)

ALLE RQ-MODELLEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN 135° DRAAIBARE HYDRAULISCHE POMP (RQC30N HEEFT POMP MET 2 ZUIGERS). MET EXTRA HENDEL VOOR HET ONTLASTEN.



MOTORTAKEL

MAX. 500 KG

TL68010

€ 37,-

ALLEEN GESCHIKT VOOR 200 LITER VATEN VAN STAAL OF KUNSTSTOF. MET AUTOMATISCH KLEMSYSTEEM.

HET PLATEAU KAN OP VERSCHILLENDE HOOGTEN WORDEN VASTGEZET MET VEILIGHEIDSBOUTEN.

HEFTAFEL 1500KG

AFMETING PLATEAU	1020 X 500 MM
MAX. HOOGTE	880 MM
GEWICHT	135 KG



RQLT1500

€ 1.339,-




AUTO CARROSSERIE VERPLAATSER

MAX. DRAAGKRACHT	1.200 KG
BREEDTE INSTELBAAR	920 - 1.420 MM
HOOGTE REGELBAAR	350 - 400 MM

TL20900

€ 269,-




MOTORDRAGER 1500MM

VERMOGEN	500 KG
A MAX	1.500 MM
GEWICHT	24 KG

TL22500A

€ 159,-



VATENLIFTER HYDRAULISCH

HEFHOOGTE	725 MM
MAX. DRAAGKRACHT	300 KG
GEWICHT	70 KG

RQDD300

€ 789,-



REMONTLUCHTINGSKIT

INHOUD 1 LITER

RC011N

€ 85,-



REMONTLUCHTINGSKIT VOOR MOTOREN

INHOUD 1 LITER

RC014

€ 45,-



OLIEAFGIFTE UNIT PNEUMATISCH 24 LITER

INHOUD 24 LTR
LENGTE SLANG 1,5 METER

RQN8010

€ 225,-



OLIE OPVANGBAK 65 LITER

MIN. HOOGTE 1.150 MM
MAX. HOOGTE 1.730 MM

LEDIGEN MET LUCHTDRUK.

RQN1053

€ 265,-

VERNIEUWDE VERSIE



VOOR HET VERNIEUWEN OF VERWIJDEREN VAN REMVLOEISTOF VAN ALLE VOERTUIGEN IN ENKELE MINUTEN. GESCHIKT VOOR ABS, DOOR CONTROLE VAN DE WERKDRUK IN HET SYSTEEM. GEEN LUCHT IN HET REMSYSTEEM DOOR VLOEISTOFUITWISSELING.

REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER ABS

INCL. RQNAE4001 UNIVERSELE ADAPTER

RQN4048

€ 699,-



VLOEISTOFAFZUIGER HANDBEDIEND OF PNEUMATISCH

ZEER GESCHIKT VOOR TRANSMISSIEVLOEISTOF, REMVLOEISTOF, KOELMIDDEL, TANDWIEL- EN MOTOROLIE. SLUIT AUTO-MATISCH AF OP 5,5 LTR. INHOUD RESERVOIR: 6 LTR. WORDT GELEVERD INCL. 4 SONDES.

RC035

€ 145,-



OLIE AFZUIG- EN OPVANGAPPARAAT 65 LITER

MIN. HOOGTE 1.150 MM
MAX. HOOGTE 1.730 MM

LEDIGEN MET LUCHTDRUK.

RQN1063

€ 425,-

NEW



ELECTRISCHE REM- EN KOPPELINGSONTLUCHTER

DRUK 0-3 BAR TRAPLOOS
CAPACITEIT TOT 10 LTR.
LENGTE SLANG 3,5 METER MET SNELKOPPELING
LENGTE STROOMKABEL 3,5 M
GEWICHT 4 KG
AFMETINGEN 402 X 325 X 195 MM

HOOGWAARDIGE COMPONENTEN EN ROBUUSTE TECHNIEK GARANDEREN EEN LANGE LEVENSDUUR. EENVOUDIGE BEDIENING VAN DE REMONTLUCHTER DOOR 1 PERSOON GARANDEREN EEN SNELLE EN VEILIGE REMVLOEISTOFWISSEL.

RQN4110

€ 415,-



ELECTRISCHE REM- EN KOPPELINGSONTLUCHTER

DRUK 0-3 BAR TRAPLOOS
CAPACITEIT TOT 30 LTR.
LENGTE SLANG 3,5 METER MET SNELKOPPELING
LENGTE STROOMKABEL 3,5 M
GEWICHT 13,9 KG
AFMETINGEN 1.100 X 340 X 400 MM

INCL. AFZUIGSYSTEEM VOOR DE OUDE REMVLOEISTOF UIT DE REMPOT OP TE ZUIGEN. FLES EN VAT WORDEN NIET MEEGELEVERD.

RQN4120

€ 799,-

YOUR POWERFUL FRIEND



12V POWER BOOSTER

SPANNING	12V
STROOMSTERKTE	1150 A - 3500 A (START - PIEK)
GEWICHT	11,5 KG
KLEMMEN	25MM ² , KOPER

RABST12A

€ 350,-

12/24V POWER BOOSTER

SPANNING	12/24V
STROOMSTERKTE	1150/2300 A - 3500/7000 A (START - PIEK)
GEWICHT	21 KG
KLEMMEN	50MM ² , KOPER

RABST1224A

€ 856,-

BATTERIJTESTER 6-12 24V MET PRINTER

TEST VRLA/GEL/AGM EN SLI ACCU'S IN 2 SECONDEN

GEEFT EEN NAUWKEURIGE DIAGNOSE VAN DE TOESTAND VAN DE BATTERIJ.

RA91330

€ 299,-

RODAC[®]
International

SAM GROUP